



Bauzentrum

Hieronimi

LAGERPROGRAMM STAHLHANDEL



Seite	Inhalt
4	Betonstahl I Baustahlmatten
4 - 7	Armierungszubehör
8 - 9	Formstahl - Breitflanschträger
10	Hohlprofile
11	Bandstahl I Flachstahl I Breitflachstahl
12	Bleche I Rohre I Edelstahl
13	Aluminium I Edelstahl
14	Bögen I Platten I Schalen
15	Geländer - Zubehör
16	Edelstahl
17	Gitterroste
17-18	PVC Zubehör
19	Kontakt

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt –
von der Planung bis zur Lieferung.

Unsere Schwerpunkte:

- Baustahlmatten und Betonstahl mit eigenem Biegebetrieb
 - Belagbleche, Breitflansch- und Profilstahlträger
 - Stabstahl mit Anarbeitung und Verzinkungsservice
- Profile I Bleche in Edelstahl und Aluminium, Drahtwaren und Zaunanlagen
 - Lieferservice und SB - Kleinteile



BETONSTAHL / BAUSTAHLMATTEN

ARMIERUNGSZUBEHÖR

BETONSTAHL

BAUSTAHLMATTEN

Art. Nr.			Lagerlänge	Art. Nr.			kg / Matte	
89117606	6 mm	BST 500	6,0 m	89120001	Q 188 A	BST 500	41,7	2,30 x 6,00 m
89117607	8 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120002	Q 257 A	BST 500	56,8	2,30 x 6,00 m
89117608	10 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120003	Q 335 A	BST 500	74,3	2,30 x 6,00 m
89117609	12 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120004	Q 424 A	BST 500	84,4	2,30 x 6,00 m
89117610	14 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120005	Q 524 A	BST 500	100,9	2,30 x 6,00 m
89117611	16 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120006	Q 636 A	BST 500	132,0	2,35 x 6,00 m
89117612	20 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120007	R 188 A	BST 500	33,6	2,30 x 6,00 m
89117613	25 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120008	R 257 A	BST 500	41,2	2,30 x 6,00 m
89117614	28 mm	BST 500	12,0 m / 14,0 m	89120009	R 335 A	BST 500	50,2	2,30 x 6,00 m
				89120010	R 424 A	BST 500	67,2	2,30 x 6,00 m
				89120011	R 524 A	BST 500	75,7	2,30 x 6,00 m

ARMIERUNGSZUBEHÖR

Art. Nr.	Artikel		
89120791	Betonbinder	100 mm im Bund	1.000 Stück
89120792	Betonbinder	120 mm im Bund	1.000 Stück
89120793	Betonbinder	140 mm im Bund	1.000 Stück
89120794	Betonbinder	160 mm im Bund	1.000 Stück
89114202	Betonbindedraht doppelt	120 mm im Bund	1.000 Stück
89114203	Betonbindedraht doppelt	140 mm im Bund	1.000 Stück
4295275	Deckenringe/ Betondeckung	25 mm	6-fach Sack = 300 St.
4295292	Durchlassrohr	22/26 mm 2,00 m	Bund = 50 Stück
4295365	Stützkonus 22/10	Für 22 mm Rohr	Btl. 500 Stück
3634936	OPTI - Stopfen	Für Delle 22	Btl. 500 Stück
89120802	Bindedrahtröllchen gegläht	ca. 15 m lose	
464336	Bindedrahtröllchen gegläht	im Eimer ca. 20 kg (Pal=36 Eimer)	

ARMIERUNGSZUBEHÖR: Drunterleisten

Art. Nr.			Lagerlänge	
89114349	20 mm	Typ IV Nr. 1608	seitlich mit Durchflusslöcher	Pal. 5.600 m
89114350	25 mm	Typ IV Nr. 1608	seitlich mit Durchflusslöcher	Pal. 4.800 m
89114355	25 mm	Typ IV Nr. 1608	geschlossene Form	Pal. 4.200 m / geschlossene Form
89114351	30 mm	Typ IV Nr. 1608	seitlich mit Durchflusslöcher	Pal. 4.200 m
89114356	30 mm	Typ IV Nr. 1608	geschlossene Form	Pal. 4.200 m / geschlossene Form
89114352	35 mm	Typ IV Nr. 1608	seitlich mit Durchflusslöcher	Pal. 2.880 m
89114353	40 mm	Typ IV Nr. 1608	seitlich mit Durchflusslöcher	Pal. 2.400 m
89114354	50 mm	Typ IV Nr. 1608	seitlich mit Durchflusslöcher	Pal. 1.680 m

ARMIERUNGSZUBEHÖR: Halfenschienen

Art. Nr.	Artikel			
89120445	Halfenschiene	HTA 38/17 mm	verzinkt	3030 mm
89120455	Maueranschlussanker MI-180-Fv	Zu Halfenschiene Hta 28/15 Ve 200		
89120726	Maueranschlussanker BI-180-Fv	Zu Halfenschiene Hta 38/17 Ve 200		
89120728	Maueranschlussanker ML1 A2	125 mm für HTA 28/15 und HMS 25/15D Dünnbett		



ARMIERUNGSZUBEHÖR

ARMIERUNGSZUBEHÖR

ARMIERUNGSZUBEHÖR: Abstandshalter

Art. Nr.	Artikel				
89113591	Dista	60 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9126
89113592	Dista	80 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9128
89113594	Dista	100 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9130
89113595	Dista	120 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9132
89113596	Dista	140 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9134
89113597	Dista	160 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9136
89113598	Dista	180 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9138
89113599	Dista	200 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9140
89113600	Dista	220 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9141
89113601	Dista	240 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9142
89113602	Dista	260 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9143
89113603	Dista	280 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9144
89113604	Dista	300 mm	DBv-Bs-B-I	2,00 m	Nr. 9145
4295155	Dinki	30 mm	30/4-12	250 Stück im Beutel	Art. 2506
4295157	Dinki	40 mm	40/5-14	125 Stück im Beutel	Art. 2501
89125664	A-Böcke		SBA	80 mm	25 Stück im Bund
89125665	A-Böcke		SBA	100 mm	25 Stück im Bund
89125666	A-Böcke		SBA	120 mm	25 Stück im Bund
89125667	A-Böcke		SBA	140 mm	25 Stück im Bund
89125668	A-Böcke		SBA	160 mm	25 Stück im Bund
89126787	A-Böcke		SBA	180 mm	25 Stück im Bund
89126788	A-Böcke		SBA	200 mm	25 Stück im Bund

ARMIERUNGSZUBEHÖR

Art. Nr.	Artikel		
681581	Erdungsband verzinkt	30 / 3,5 mm	ca. 30 lfm
681582	Erdungsband verzinkt	30 / 3,5 mm	ca. 60 lfm
89121028	Erdungsbandschellen Stahl-verzinkt	zum Verb. von Flach / Flach 30 mm	Krt. 25 Stk.
177945	Keilverbinder Band/Runderder	Nr. 1004	Nr. 1004
2078024	Erdungsband V4A-Edelstahl	30 x 3,5 mm	kleine Ringe = Ca. 26 kg
2078030	Erdungsband V4A-Edelstahl	30 x 3,5 mm	große Ringe = Ca. 52 kg / Ca. 60 m
89110844	Erdungsbandschelle V4a	zum Verbinden von Flach / Rund	
89120384	Rundleiter V4A-Edelstahl	10 mm	Rolle 50 Kg / ca. 80 m
89119239	Armierungsklemme verzinkt Nr. 100250	Flachleiter 30/3,5	Baustahl 6-22 mm
89120795	geglühter Draht im Ring	1,4 mm	RG 2,5 kg / ca. 207 mtr.
89120797	geglühter Draht im Ring	3,0 mm	RG 5,0 kg / ca. 84 mtr.
89120798	geglühter Draht im Ring	6,0 mm	RG10,0 kg / ca. 45 mtr.
464154	Keilklemmschloß SCHALFIX	für Spanndraht 5-8 mm	
89114303	Profistaberder verzinkt 1500 mm	aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm	

FORMSTAHL-BREITFLANSCHTRÄGER

FORMSTAHL-BREITFLANSCHTRÄGER

nach EN 10025

Abmessung (Nenngröße)	HEA-TRÄGER	HEB-TRÄGER	IPE-TRÄGER	UNP-TRÄGER	Lagerlänge
	Gewicht kg/m	Gewicht kg/m	Gewicht kg/m	Gewicht kg/m	
100	17,1	20,9	8,3	10,9	12,1 /14,1 m
120	20,4	27,4	10,7	13,7	12,1 m
140	25,3	34,5	13,2	16,4	12,1 m
160	31,2	43,7	16,2	19,3	12,1 m
180	36,4	52,2	19,3	22,5	12,1 m
200	43,0	63,0	23,0	26,5	12,1 m

Abmessung mm	RUNDSTAHL S235JR DIN 1013		VIERKANTSTAHL S235JR DIN 1014		Lagerlänge
	Gewicht kg/m	Lagerbestand	Gewicht kg/m	Lagerbestand	
6	0,222	S	2,683	S	6 m
8	0,395	S	0,502	S	6 m
10	0,617	S	0,785	S	6 m
12	0,888	S / V	1,13	S	6 m
14	1,21	S / V		S	6 m
16	1,58	S / V	2,01	S	6 m
18	2,00	S	2,54	S	6 m
20	2,47	S	3,14	S	6 m
22	2,98	S	3,80	S	6 m
25	3,85	S	4,91	S	6 m
30	5,55	S	7,07	S	6 m
35	7,55	S	9,62	S	6 m
40	9,86	S			6 m

nach EN 10025

Lagerlänge	T-STAHLS235JRDIN 1024		U-STAHLS235JRDIN 1026		U-BASTAHLS235JRSchwarz / blank	
	Abmessung mm	Lagerbestand	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6 m	20 x 20 x 3,0	S	40 x 20 x 5,0	3,0	40 x 40 x 3	2,6
6 m	25 x 25 x 3,5	S	50 x 25 x 5,0	4,0	46 x 45 x 3	2,95
6 m	30 x 30 x 4,0	S	50 x 38 x 5,0	5,76	54 x 45 x 4	4,1
6 m	40 x 40 x 5,0	S	60 x 30 x 6,0	5,22	62 x 45 x 4	4,3
6 m	50 x 50 x 6,0	S	65 x 42 x 5,5	7,3	70 x 50 x 4	4,5
6 m	60 x 60 x 7,0	S	80 x 45 x 6 (auch UNP)	8,9	80 x 50 x 5	6,4
6 m			100 x 50 x 6 (auch UNP)	10,9	90 x 50 x 5	6,7
6 m			120 x 55 x 7 (auch UNP)	13,7	100 x 50 x 5	7,5
6 m					120 x 60 x 5	10,3
6 m					140 x 60 x 6	11,3
6 m					160 x 65 x 6	12,9

WINKELSTAHL S235JRGleichschenkelig, DIN 1028			WINKELSTAHL S235JRUn-gleichschenkelig, DIN 1029		
Abmessung mm	Gewicht kg/m	Lagerbestand	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Lagerbestand
20 x 20 x 3	0,90 / 1,04	S / V	30 x 20 x 3	1,16	S
25 x 25 x 3	1,15 / 1,30	S / V	40 x 20 x 4	1,85	S
30 x 30 x 3	1,49 / 1,65	S / V	50 x 30 x 5	3,05	S
35 x 35 x 4	2,20 / 2,31	S / V	60 x 30 x 5	3,40	S
40 x 40 x 4	2,45 / 2,65	S / V	60 x 40 x 5	3,80	S
40 x 40 x 5	3,1	S	80 x 40 x 6	5,60	S
50 x 50 x 5	3,90 / 4,15	S / V	100 x 50 x 6	7,10	S
60 x 60 x 6	5,45 / 5,90	S / V			
80 x 80 x 8	9,70 / 10,6	S / V			
100 x 100 x 10	15,10 / 16,65	S / V			

*S = Lagerbestand Schwarzmaterial
*V = Lagerbestand verzinkte Ausführung

HOHLPROFILE

BANDSTAHL I FLACHSTAHL I BREITFLACHSTAHL

STAHLBAU-HOHLPROFIL

EN 10219 schwarz

Abmessung mm	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Lagerbestand
80 x 80 x 6,0	30,0 x 2,6	2,27	S
100 x 100 x 6,0	51,0 x 2,6	3,10	S
120 x 120 x 4,0	57,0 x 2,9	3,87	S
	88,9 x 3,2	6,76	S
	114,3 x 3,6	9,83	S
	121,0 x 4,0	11,50	S

STAHLROHR GESCHWEISST S235

EN 10220/DIN 2458, in LL ca. 6 m

Vierkantrohr quadratisch S235JR

EN 10255 DIN 2440, in LL ca. 6 m

Abmes- sung mm	Wandstärke in mm				Gewicht kg/m	Abmes- sung mm	Wandstärke in mm				Gewicht kg/m
	2,0	3,0	4,0	5,0			1,5	2,0	3,0	4,0	
20 x 20	S/V				1,12 / (1,22)	30 x 15	S				0,99
25 x 25	S/V				1,44 / (1,56)	30 x 20		S/V	S		1,44 / (1,56) 1,92
30 x 30	S/V	S	S		1,75 / (1,90) 2,39	40 x 20		S/V	S		1,75 / (1,90) 2,39
34 x 34	S/V				2,00 / (2,17)	40 x 30		S/V			2,07 (2,24)
40 x 40	S/V	S	S		2,38 / (2,58) 3,33 4,25	50 x 20		S			2,07 (2,24)
50 x 50	S/V	S	S		3,01 / (3,25) 4,28 5,51	50 x 30		S/V	S	S	2,38 / (2,58) 3,33 4,25
60 x 60	S/V	S	S		3,64 / (3,93) 5,22 6,76	50 x 34		S			2,51
70 x 70		S	S		6,16 8,02	50 x 40		S/V			2,69 (2,92)
80 x 80	S	S	S	S	4,89 7,1 9,28 11,3	60 x 20		S			2,38 (2,58)
100 x 100		S	S	S	8,99 11,8	60 x 30		S/V			2,69 (2,92)
						60 x 40		S/V	S		3,01 / (3,08) 4,28
						80 x 40		S/V	S	S	3,64 / (3,93) 5,22 6,76
						80 x 50			S	S	5,69 7,39
						80 x 60			S	S	6,16 8,02
						100 x 40		S/V	S	S	4,62 / (4,61) 6,16 8,02
						100 x 50			S	S	6,63 8,65
						100 x 60			S	S	7,10 9,28

* S = Lagerbestand Schwarzmaterial I V = Verzinkte Ausführung an Lager

BANDSTAHL I FLACHSTAHL I BREITFLACHSTAHL S235J

DIN 1016 I DIN 1017, in Lagerlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Dicke								
	3	4	5	6	8	10	12	15	20
15		S	S	S	S				
20	S	S	S	S	S	S	S	S	
25	S	S	S	S	S	S	S	S	
30	S	S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
35				S	S	S			
40	S	S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
50		S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
60		S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
70			S	S	S	S			
80		S	S/V	S/V	S/V	S	S	S	S
90						S			
100			S	S	S	S	S	S	S
120			S	S	S	S	S	S	S
150					S	S	S	S	S
160						S		S	
200				S	S	S	S	S	S
250					S	S		S	S
300						S		S	S

GEWINDEROHR S235JR

EN 10255 DIN 2440, in LL ca. 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Lagerbestand
17,2 x 2,35	0,85	S/V
21,3 x 2,65	1,22	S/V
26,9 x 2,65	1,58	S/V
33,7 x 3,25	2,44	S/V
42,4 x 3,25	3,14	S/V
48,3 x 3,25	3,61	S/V
60,3 x 3,65	5,10	S/V

KONSTRUKTIONSRÖHR S235JR

EN 10220 DIN 2845, in LL ca. 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Lagerbestand
21,3 x 2,00	0,96	S
26,9 x 2,00	1,23	S
33,7 x 2,50	1,91	S
42,4 x 2,50	2,47	S
48,3 x 2,50	2,84	S
60,3 x 2,50	3,55	S

BLECHE I ROHRE I EDELSTAHL

ALUMINIUM I EDELSTAHL

Abmessung mm	FEINBLECH schwarz DC01 kaltgewalzt			FEINBLECH verzinkt Dx 51 D+z DIN EN 10327/10143		
	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
0,75	X					
1,00	X	X		X	X	X
1,50	X	X	X	X	X	X
2,00	X	X	X	X	X	X
2,99	X	X	X	X	X	X

GROBBLECH schwarz warmgewalzt				FLACHSTAHL 1.4301 Edelstahl V2A, Lagerlänge 4,05 m					
Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000	Abmessung mm	Stärke				
3		X	X		4	5	6	8	10
4	X	X		25	R*				
5	X	X	X	30	R*	G*	R*	R*	R*
6	X	X	X	40	R*	G*	R*	R*	R*
8	X	X	X	50		R*	G*	R/G*	
10	X	X	X	60			R*		
12	X			80			G*	R*	
15	X		X	100					R*

RUNDROHR 1.4301 Edelstahl V2A, K240 geschliffen, Lagerlänge 6,05 m				RUNDSTAHL 1.4301 Edelstahl V2A			
Abmessung mm	Wandstärke mm	Nenngröße in Zoll	Gewicht kg/m	Abmes- sung mm	HL 3,05 m blank	HL 6,05 m	
16,0	1,5		0,545			blank	geschl.
20,0	1,5		0,691	4	X		
21,3	2,0	1/2"	0,969	5	X		
26,9	2,0	3/4"	1,247	6	X		
33,7	2,0	1"	1,591	8	X		
38,0	2,0		1,803	10	X***		X
42,4	2,0	1 1/4"	2,036	12			X
42,4	2,6**	1 1/4"	2,626	14	X		
48,3	2,0	1 1/2"	2,334	16	X		
48,3	2,6**	1 1/2"	3,013	20	X		
60,3	2,0	2"	2,938				

VIERKANTROHR 1.4301 geschliffen K240, Edelstahl V2A, Lagerlänge 6,05 m		ALUMINIUM FLACHKANT EN Aw-6060, T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m		ALUMINIUM RUNDROHR EN Aw-6060 T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
20 x 20 x 2	?	20 x 4	?	20 x 2	0,311
25 x 25 x 2	1,44	25 x 4	0,344	30 x 3	0,699
30 x 30 x 2	1,75	30 x 3	0,248	40 x 3	0,958
50 x 50 x 2	2,38	40 x 4	0,440	50 x 3	1,218
50 x 50 x 2	3,01	50 x 5	0,688	60 x 3	1,477
60 x 60 x 2	3,64				

WINKELSTAHL 1.4301 roh, Edelstahl V2A, Lagerlänge 6,05 m		ALUMINIUM VIERKANTROHR EN Aw-6060 T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m		ALUMINIUM WINKEL EN Aw-6060 T6 EN 573-3/755-1,2, Lagerlänge 6,05 m	
Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
20 x 20 x 3	0,88	20 x 20 x 2	0,396	20 x 20 x 2	0,209
25 x 25 x 3	1,12	25 x 25 x 2	0,506	25 x 25 x 2	0,264
30 x 30 x 3	1,36	30 x 30 x 2	0,616	30 x 30 x 3	0,470
40 x 40 x 4	2,42	40 x 40 x 2	0,836	40 x 40 x 4	0,836
				50 x 50 x 3	1,306

Abmessung mm	EDELSTAHL BLECH eins. K240 geschliffen und foliert			ALUMINIUM BLECH Al 99,5 AW-1050 H14 EN 573-3/485 halbhart eins. foliert		
	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
1,0	X	X	X	X	X	
1,5	X	X	X	X		
2,0	X	X	X	X	X	X
3,0	X	X		X	X	X

*R = Lagerware Rohmaterial G = Geschliffene Ausführung K240 an Lager
** Dichwandig | ***auch in V4a (1.4571) an Lager

BÖGEN I PLATTEN I SCHALEN

GELÄNDER-ZUBEHÖR

SCHWEISSBÖGEN schwarz				ALUMINIUM QUINTETTBLECH W5 Almg3 AW-5754 H114 DIN EN 1386			
Art.-Nr.	Größe			Abmessung mm	Kleinformat 1000 x 2000	Mittelformat 1250 x 2500	Großformat 1500 x 3000
89120547	1/2"	21,3 mm	Norm 3 (kurz)	2,5 / 4,0	X	X	X
89120548	3/4"	26,9 mm	Norm 3 (kurz)				
89120549	1"	33,7 mm	Norm 3 (kurz)				
89120550	1 1/4"	42,4 mm	Norm 3 (kurz)	5,0 / 6,5	X	X	
89120551	1 1/2"	48,3 mm	Norm 3 (kurz)				
89120552	2"	60,3 mm	Norm 3 (kurz)				

ANKERPLATTEN schwarz			SCHALEN schwarz gewölbt			
Art.-Nr.	Größe	Art.	Art.-Nr.	Größe		
89120565	100 x 50 x 6 mm	200330	89120737	21,0 mm	1/2"	Für 1/2" Rohr
89120567	100 x 100 x 6 mm	200010	89120729	26,9 mm	3/4"	Für 3/4" Rohr
89114408	100 x 100 x 8 mm	200020	89120579	33,7 mm	1"	CN76004
89120564	120 x 60 x 6 mm	200350	89120580	42,4 x 2,0 mm	1 1/4"	Al 200504 Hp 7083
89120563	120 x 60 x 8 mm	200360	89120581	48,0 x 2,0 mm	1 1/2"	Al 200505
89120562	120 x 80 x 8 mm	200380 Hp 7006	89120582	60,3 x 2,5 mm	2"	Al 200507 Hp 7086
89120566	120 x 120 x 8 mm	200040 Hp 7035	89120585	101,0 x 2,5 mm	3 1/2"	Hp 7090

RONDEN schwarz					
Art.-Nr.	Größe	Art.	Art.-Nr.	Größe	Art.
89120740	33,7 x 4 mm ohne Löcher	200046	89120560	100 x 6 mm inkl. Löcher	200290 Hp 7003
89120741	42,4 x 4 mm ohne Löcher	200048 Hp 7077	89120667	100 x 6 mm ohne Löcher	200120
89120742	48,3 x 4 mm ohne Löcher	200049	89120559	100 x 8 mm inkl. Löcher	200300
89120593	60,3 x 4 mm ohne Löcher	200053	89120730	120 x 6 mm inkl. Löcher	200310
89120750	70 x 6 mm inkl. Löcher	200251	89120558	120 x 8 mm inkl. Löcher	200320
89120666	80 x 6 mm ohne Löcher	200090	89120668	120 x 8 mm ohne Löcher	200160

STAHLKUGELN schwarz			HALBHOHLKUGEL schwarz			
Art.-Nr.	Größe		Art.	Art.-Nr.	Größe	Art
89120530	13 mm massiv	Bohrung 5,0 mm	610013	89120671	33,7 mm	620033
89120531	19 mm massiv	Bohrung 6,0 mm	610019	89120672	42,4 mm	620042
89120532	25 mm massiv	Bohrung 6,5 mm	610025	89120594	48,3 mm	620048
89120533	30 mm massiv	Bohrung 8,5 mm	610030	89114315	60,3 mm	620060
89120669	35 mm massiv	Bohrung 12,5 mm	610035			

GELÄNDER-ZUBEHÖR schwarz			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120486	Bündchen	12 x 3 mm	Bm 939003

HANDLAUF-ZUBEHÖR schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120482	Handlauf	40 x 8 mm 2 Rillen	gehämmert, ca. 3,00 m	Bm 938288 Af 114/10
89120481	Handlauf	40 x 8 mm	gehämmert, ca. 3,00 m	Bm 938291
89114649	Krümmerleiste	1500 mm		

UNTERGURT gehämmert schwarz				
Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120479	Untergurt einseitig gehämmert	20/8 mm	ca. 3,00 m	Bm 938283
89120460	Untergurt einseitig gehämmert	25/8 mm	ca. 3,00 m	Bm 938285
89120480	Untergurt 2-seitig gehämmert	30/8 mm	ca. 3,00 m	Bm 938284

VIERKANTEISEN gehämmert schwarz				HESPEISEN schwarz			
Art.-Nr.	Größe			Art.-Nr.	Größe		
89120462	12 x 12 mm	ca. 3,00 m	Af 118/1 Bm 938989	89120483	25/8/4 mm	ca. 3,00 m	Af 158/49 Bm 938294
89120463	14 x 14 mm	ca. 3,00 m	Af 118/2	89120497	30/8/4 mm	ca. 3,00 m	Af 158/50 Bm 938295
89120464	16 x 16 mm	ca. 3,00 m	Af 118/3 Bm 938856				

HANDLEISTENSTAHL Lagerlänge ca. 6,05 m			
Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120443	Handleistenprofil	40 x 18 x 8 mm	S235JR, warmgewalzt DIN EN 10025

EDELSTAHL

GITTERROSTE I PVC ZUBEHÖR

EDELSTAHL RONDEN

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120734	V2A Ronde	33,0 x 4 mm einseitig K 240	geschliffen ohne Löcher
89120735	V2A Ronde	42,4 x 4 mm einseitig K 240	geschliffen ohne Löcher
89114321	V2A Ronde	48,0 x 4 mm einseitig K 240	geschliffen ohne Löcher
89114322	V2A Ronde	60,0 x 4 mm einseitig K 24	geschliffen ohne Löcher
89114320	V2A Ronde	70,0 x 4 mm einseitig K 240	geschliffen ohne Löcher
89120736	V2A Ronde	70,0 x 6 mm für Handlaufträger	geschliffen ohne Löcher
89120663	V2A Ronde	80,0 x 4 mm einseitig K 240	geschliffen ohne Löcher
89120642	V2A Ronde	80,0 x 5 mm einseitig K 240	geschliffen ohne Löcher
89120540	V2A Ronde	80,0 x 6 mm einseitig K 240	geschliffen m. 2 Außenbohr. 11 mm
89120664	V2A Ronde	100,0 x 6 mm einseitig K 240	geschliffen m. 2 Außenbohr. 11 mm

EDELSTAHL SCHALEN

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120632	V2A Schalen, gewölbt	21,3 mm	Ktv B24021
89120644	V2A Schalen, gewölbt	26,9 mm	Ktv B24027
89120633	V2A Schalen, gewölbt	33,7 mm	CR 600337 AF-E050
89120634	V2A Schalen, gewölbt	42,4 mm	CR 600424 AF-E051
89120635	V2A Schalen, gewölbt	48,3 mm	CR 600483 AF-E052

EDELSTAHL ANKERPLATTEN

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89114317	V2A Anschweißplatte	100 x 50 x 6 mm	einseitig geschliffen
89114319	V2A Anschweißplatte	120 x 60 x 6 mm	einseitig geschliffen
89114318	V2A Anschweißplatte	120 x 80 x 6 mm	einseitig geschliffen

EDELSTAHL RÄNDELKAPPEN

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120660	V2A Hohlkappe	für RR 33,7 x 2,0 mm	mit Rändel, leicht gewölbt
89114407	V2A Rändelkappe	für RR 21,3 x 2,0 mm	leicht gewölbt
89120579	V2A Rändelkappe	für RR 26,9 x 2,0 mm	geschliffen, leicht gewölbt
89120661	V2A Rändelkappe	für RR 33,7 x 2,0 mm	mit Mittelbohrung M 8
89120659	V2A Rändelkappe	für RR 42,4 x 2,0 mm	leicht gewölbt
89120686	V2A Rändelkappe	für RR 42,4 x 2,0 mm	mit Mittelbohrung M 8
89120598	V2A Rändelkappe	für RR 48,3 x 2,0 mm	leicht gewölbt

EDELSTAHL SCHWEISSBÖGEN

Art.-Nr.	Artikel	Größe		
89120636	V2A Schweißbogen	1/2"	21,3 x 2,0 mm	AF-E 701
89120637	V2A Schweißbogen	3/4"	26,9 x 2,0 mm	AF-E 703
89120638	V2A Schweißbogen	1"	33,7 x 2,0 mm	AF-E 704
89120639	V2A Schweißbogen	1 1/4"	42,4 x 2,0 mm	AF-E 706
89120640	V2A Schweißbogen	1 1/2"	48,3 x 2,0 mm	AF-E 708

EDELSTAHL HANDLAUF-ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89120613	V2A Handlaufträger	12 mm mit Anschlusspl.	70 x 4 mm für RR 42,4 mm
89120698	V2A Handlauf-Trägerplatte	für RR 42,4 mm	

GITTERROSTE (In Faid erhältlich)

Art.-Nr.	Artikel	Größe	
89113081	Gitterrost	200 x 200 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113082	Gitterrost	250 x 250 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113083	Gitterrost	300 x 300 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113084	Gitterrost	350 x 350 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt
89113085	Gitterrost	400 x 400 mm mit Rahmen	Mw 30 x 10 Höhe 20 mm verzinkt

PVC ROHRZUBEHÖR schwarz

Art.-Nr.	Artikel	Größe	Artikel	Art.-Nr.	Artikel	Größe	Artikel
89121045	PVC Stopfen	80 x 40 mm	7450	89121058	PVC Rohrkappe	23 - 33 mm	K 32 s
89121046	PVC Stopfen	80 x 50 mm	7517	89121059	PVC Rohrkappe	42 mm	K 42 s
89121040	PVC Stopfen	80 x 80 mm	7480/3	89121060	PVC Rohrkappe	48 mm	K 48 s
89121047	PVC Stopfen	100 x 40 mm	7520	89121061	PVC Rohrkappe	59 - 60 mm	K 59 s
89121048	PVC Stopfen	100 x 50 mm	7521/3	89121105	PVC Rohrkappe	69 - 70 mm	K 69 s
89121041	PVC Stopfen	100 x100 mm	7410/3	89121062	PVC Rohrkappe	75 mm	K 75 s
89121098	PVC Stopfen	25 x 25 M. Gew. M10	J 2510	89121063	PVC Rohrkappe	90 - 91 mm	K 90 s
89121099	PVC Stopfen	30 x 30 M. Gew. M10	J 3000	89121107	PVC Rohrstopfen	1/2"	Gl 22 glatt
89121100	PVC Stopfen	35 x 35 M. Gew. M10	J 3500	89121108	PVC Rohrstopfen	3/4"	Gl 27 glatt
89121112	PVC Stopfen	40 x 40 M. Gew. M10	J 4000	89121106	PVC Rohrstopfen	1"	Gl 34 glatt
89121096	PVC Ausgleichsschraube	10 x 40, Metallgewinde	L2514	89121110	PVC Rohrstopfen	1 1/4"	Gl 42 glatt
89121056	PVC Rohrkappe	21 mm	K 21 s	89121111	PVC Rohrstopfen	1 1/2"	Gl 48 glatt
89121057	PVC Rohrkappe	27 mm	K 27 s				



PVC ZUBEHÖR



KONTAKT



PVC ROHRZUBEHÖR schwarz

Art.-Nr.	Artikel	Größe	Artikel	Art.-Nr.	Artikel	Größe	Artikel
89121032	PVC Stopfen	20 x 20 mm	7420	89121044	PVC Stopfen	60 x 40 mm	7512
89121033	PVC Stopfen	25 x 25 mm	7425	89121038	PVC Stopfen	60 x 60 mm	7460
89121049	PVC Stopfen	30 x 20 mm	7489	89121114	PVC Stopfen	70 x 70 mm	7470/4
89121034	PVC Stopfen	30 x 30 mm	2742	89121045	PVC Stopfen	80 x 40 mm	7450
89121035	PVC Stopfen	34 x 34 mm	7435	89121046	PVC Stopfen	80 x 50 mm	7517
89121050	PVC Stopfen	40 x 20 mm	7497	89121040	PVC Stopfen	80 x 80 mm	7480/3
89121051	PVC Stopfen	40 x 30 mm	7499	89121047	PVC Stopfen	100 x 40 mm	7520
89121036	PVC Stopfen	40 x 40 mm	7440	89121048	PVC Stopfen	100 x 50 mm	7521/3
89121042	PVC Stopfen	50 x 20 mm	7503	89121041	PVC Stopfen	100 x 100 mm	7410/3
89121052	PVC Stopfen	50 x 25 mm	7504	89121098	PVC Stopfen	25 x 25 M. Gew. M10	J 2510
89121053	PVC Stopfen	50 x 30 mm	7505	89121199	PVC Stopfen	30 x 30 M. Gew. M10	J 3000
89121054	PVC Stopfen	50 x 34 mm	7506	89121100	PVC Stopfen	35 x 35 M. Gew. M10	J 3500
89121009	PVC Stopfen	50 x 40 mm	7507	89121112	PVC Stopfen	40 x 40 M. Gew. M10	J 4000
89121037	PVC Stopfen	50 x 50 mm	7450	89121096	PVC Ausgleichsschraube	10 x 40, Metallgewinde	L 2514
89121039	PVC Stopfen	60 x 20 mm	7509	89121097	PVC Ausgleichsschraube	8 x 40, Metallgewinde	L 2084
89121043	PVC Stopfen	60 x 30 mm	7511				



Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Bernd Löffler
Niederlassungsleiter
☎ 02671 606-43
✉ bl@hieronimi.de

Katrin Hötl
Profil- und Stabstahl,
Baustahl, NE-Metalle
☎ 02671 606-81
✉ hoetl@hieronimi.de

Otmar Schneiders
Teamleitung Fachbereich Stahl/Baustahl
Arbeitsvorbereitung Biegebetrieb
☎ 02671 606-85
✉ os@hieronimi.de

Dirk Thönnies
Profil- und Stabstahl,
Baustahl, NE-Metalle
☎ 02671 606-83
✉ dt@hieronimi.de





56814 FAID

Vor den Birken 4

Telefon: 02671 6060

faid@hieronimi.de



54550 DAUN

Julius-Saxler-Straße 8

Telefon: 06592 96060

daun@hieronimi.de



55481 KIRCHBERG

Emil-Thomas-Straße 7

Telefon: 06763 93300

kirchberg@hieronimi.de



54486 MÜLHEIM

Industriestraße 7-9

Telefon: 06534 1880

muelheim@hieronimi.de



56841 TRABEN-TRARBACH

Sponheimer Straße 37

Telefon: 06541 1589

tt@hieronimi.de




54516 WITTLICH

Schloßstraße 25

Telefon: 06571 97180

wittlich@hieronimi.de



56856 ZELL

Notenau 30

Telefon: 06542 98790

zell@hieronimi.de