



**Vita.Timber**

## **Hobelware und Profilholz – direkt aus Schweden**

Basissortiment nordische Fichte, Kiefer, sibirische Lärche

### **Unser Service für Sie!**

- **Umsetzung von Kundenwünschen – individuell, flexibel und exakt – mit der derzeit technisch modernsten Hobelanlage in Europa**
- **Produktion mit höchster Präzision und geringerem Energieverbrauch**
- **eigenverantwortete Produktion in Schweden – nach deutschen Standards**
- **qualitativ hochwertige Endprodukte – von Lagerware bis zum Individualprodukt**
- **Kombi-Lieferungen und flexible Logistik**
- **kostengünstiger Warenumsatz durch Direktimporte**
- **hochwertige Oberflächenveredelung in Deutschland**

### **Unsere Rohware**

- **verantwortlicher Umgang mit dem Rohstoff Holz**
- **langjährige, persönliche Kooperationen mit führenden nordschwedischen und sibirischen Sägewerken**








## Vita.Profilholz – nordische Fichte/Kiefer

Bezeichnung/Profil	Dimension – Federmaß (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Fase/Softline – Nut, Feder, längsseitig Kanten gefast/gerundet</b>				
	12,5×96	us-hbf	2,40 – 5,40	10/440, 10/660
	12,5×121	us-hbf	2,40 – 6,00	10/540
	14×121	A-Sortierung	2,40 – 5,40	8/216, 8/432
	14×146	us-hbf B-Sortierung	2,40 – 6,00	7/196, 7/392
	16×121	us-hbf	2,40 – 6,00	7/252
	16×146	B-Sortierung Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	6/336
	19×121	A-Sortierung, us-hbf, Quarta-Quinta, B-Sortierung	2,40 – 6,00	6/378
	19×146	us-hbf, Quarta-Quinta B-Sortierung	2,40 – 6,00	5/140, 5/280
	18,5×121	A-Sortierung, us-hbf, Quarta-Quinta, B-Sortierung	2,40 – 6,00	6/378
	18,5×146	A-Sortierung, us-hbf, B-Sortierung	2,40 – 6,00	5/140, 5/280
	18,5×171	Quarta-Quinta B-Sortierung	2,40 – 6,00	5/240
	22,5×121	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	5/225, 5/380
	22,5×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	4/308
	22,5×196	us-hbf	3,30 – 5,40	Auf Anfrage
	23×121	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 5,40	5/315, 5/380
	23×146	us-hbf	2,40 – 6,00	4/308
	25×121	us-hbf	2,40 – 6,00	4/360
	25×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	4/280
	27×121	us-hbf	2,40 – 6,00	4/320
	27×146	us-hbf	2,40 – 6,00	4/112, 4/196
	27×171	us-hbf	2,40 – 6,00	3/216
	27×196	us-hbf	2,40 – 6,00	3/180
	35×146	us-hbf	2,40 – 6,00	3/210
	45×121/146/196	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	50×121	us-hbf	2,40 – 6,00	2/180
	50×146	us-hbf	2,40 – 6,00	2/140
	58×146	us-hbf	2,40 – 5,40	Auf Anfrage
	58×196	us-hbf	2,40 – 5,40	Auf Anfrage
	68×146/196	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage


Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Vita.Profilholz – nordische Fichte/Kiefer

Bezeichnung/Profil	Dimension – Federmaß (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.DIN-Profil – Nut und Feder</b>				
	12,5×96	A-Sortierung, B-Sortierung	2,40 – 6,00	10/440, 10/660
	16×96	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	8/528
	19×96	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	7/385, 7/462
	23×121 23×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	5/380 4/308
<b>Vita.Nut und Feder – Kanten scharf</b>				
	19×96/121 19×146	us-hbf Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	6/330, 6/378 Auf Anfrage
	22,5×121 22,5×146	us-hbf Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	5/380 4/288
	24×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	4/280
	25×121	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	4/360
	28×121 28×146	us-hbf Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	4/288 Auf Anfrage
	35×196	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	2/150
<b>Vita.Fjäll-Profil – mit Nagelnut</b>				
	26/14×144	us-hbf	2,40 – 6,00	4/308
<b>Vita.Turbo-Fasebrett – Nut und Feder, längsseitig Kanten gefast</b>				
	16×121 16×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	7/441 6/336
	18,5×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	5/140, 5/280
	19×121	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	6/378
	23×121 23×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	5/380 4/308
	27×146	us-hbf, Quarta-Quinta	2,40 – 6,00	4/112, 4/192
<b>Vita.Kombi-Profil – Nut und Feder, vorderseiten Längskanten gerundet, Rückseite Längskante gefast</b>				
	18,5×121	us-hbf	2,40 – 6,00	6/432
	20×121	us-hbf	2,40 – 6,00	5/380




Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Vita.Hobelware – nordische Fichte/Kiefer

Bezeichnung/Profil	Dimension (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Glattkant</b> – Kanten gefast/gerundet/scharf				
	18,5×70	us-hbf	2,40 – 6,00	10/756
	18,5×95	us-hbf	2,40 – 6,00	7/308
	18,5×120	us-hbf	2,40 – 6,00	6/126, 6/378
	18,5×145	us-hbf	2,40 – 6,00	5/140, 5/280
	18,5×170	us-hbf	2,40 – 6,00	5/150
	18,5×195	us-hbf	2,40 – 6,00	4/140
	21×95	us-hbf	2,40 – 6,00	6/330, 6/460
	21×120	us-hbf	2,40 – 6,00	5/225, 5/315
	21×145	us-hbf	2,40 – 6,00	4/252
	21×170	us-hbf	2,40 – 6,00	4/168, 4/240
	21×195	us-hbf	2,40 – 6,00	4/180
	21×218	us-hbf	2,40 – 6,00	3/120
	25×111 25×120	us-hbf	2,40 – 6,00	4/288 4/320
	27×120	us-hbf	2,40 – 6,00	4/252
	27×143	us-hbf	2,40 – 6,00	3/108, 3/189
	27×170	us-hbf	2,40 – 6,00	3/216
	27×193	us-hbf	2,40 – 6,00	3/90, 3/135
	33×120	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	33×145	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	33×170	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	33×195	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	38×120	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	38×145	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	38×170	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	38×195	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	45×120	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	45×195	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	50×145	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	58×145	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage





Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Vita.Hobelware – nordische Fichte/Kiefer






Bezeichnung/Profil	Dimension (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Rahmen</b> – Kanten gefast/gerundet/scharf				
	27×45	us-hbf	2,40 – 6,00	9/672
	27×70	us-hbf	2,40 – 6,00	6/420
	34×34	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	34×58	us-hbf	2,40 – 6,00	6/504
	34×70	us-hbf	2,40 – 6,00	6/378
	38×38	us-hbf	2,40 – 6,00	9/648
	38×58	us-hbf	2,40 – 6,00	6/216, 6/378
	40×145	us-hbf	2,40 – 6,00	2/154
	45×45	us-hbf	2,40 – 6,00	6/420
	45×70	us-hbf	2,40 – 6,00	4/308
	55×55	us-hbf	2,40 – 6,00	4/288
	58×58	us-hbf	2,40 – 6,00	4/216
	58×78	us-hbf	2,40 – 6,00	4/168
	70×70	us-hbf	2,40 – 6,00	2/210
	70×95	us-hbf	2,40 – 6,00	2/160
90×90	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage	
<b>Vita.Nutrahmen</b> – auch mit Nagelnut				
	40×72 40×74	us-hbf	2,40 – 6,00	4/366 4/366
	27×95 27×143	us-hbf	2,40 – 6,00	5/392 5/196
<b>Vita.Latten</b> – Kanten gefast/scharf				
	18,5×45 20×45 20,5×45 28×45	us-hbf sexta	2,40 – 6,00	10/550, 10/990 10/550, 10/990 10/550, 10/990 9/750
	21×70	us-hbf, sexta	2,40 – 6,00	8/672
	19,5×48 22×48	sexta	2,40 – 6,00	10/550, 10/990 10/550, 10/990
	22×70	us-hbf	2,40 – 6,00	8/640

Weitere Abmessungen auf Anfrage



## Vita.Hobelware – nordische Fichte/Kiefer

Bezeichnung/Profil	Dimension (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Rauspund</b> – Nut und Feder, Sichseite gehobelt				
	19,5×96 19,5×121 19,5×146	sexta	2,40 – 6,00	480 430 330
	21×96 21×121 21×146	sexta	2,40 – 6,00	480 430 330
	22,5×121 22,5×146	sexta	2,40 – 6,00	380 308
	23,5×121 23,5×146	sexta	2,40 – 6,00	380 308
	25×121 25×146	sexta	2,40 – 6,00	280 360
	28,5×121 28,5×146	sexta	2,40 – 6,00	288 228
	35×146	sexta	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Rhombus</b> – Kanten gerundet/scharf				
	21×67	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	27×58	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	27×67	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	40×95	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Doppelrhombus</b> – Nut und Feder, längsseitig Kanten gerundet				
	21×146	us-hbf	2,40 – 6,00	4/252
	35×146	us-hbf	2,40 – 6,00	3/210
<b>Vita.Rhombus NF</b> – Nut und Feder, längsseitig Kanten gefast				
	22×96 22×121 22×146	us-hbf	2,40 – 6,00	6/330 5/380 4/308










## Vita.Hobelware Outdoor – nordische Fichte/Kiefer

Bezeichnung/Profil	Dimension (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Blockbohlen</b> – Kanten gefast/gerundet				
	40 × 121 40 × 146	us-hbf	2,10 – 5,40/12,00	216 168
	45 × 121 45 × 146	us-hbf	2,10 – 5,40/12,00	186 154
	58 × 121 58 × 146 58 × 196	us-hbf	2,10 – 5,40/12,00	120 84 78
	68 × 146 68 × 196	us-hbf	2,10 – 5,40/12,00	105 80
<b>Vita.Blockbohlen</b> – Kanten gefast/gerundet				
	27 × 121 27 × 146	us-hbf us-hbf	2,40 – 6,00 2,40 – 6,00	4/288 4/196
	35 × 121	us-hbf us-hbf	2,40 – 6,00 2,40 – 6,00	3/252 3/210
	40 × 121 40 × 146	us-hbf us-hbf	2,40 – 6,00 2,40 – 6,00	1/216 1/168
<b>Vita.Blockhaus</b>				
	18,5 × 96	us-hbf	2,40 – 6,00	7/385
	21 × 119	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Terrassendielen</b> – einseitig geriffelt mit oder ohne seitliche Nuten				
	21 × 121 21 × 143	us-hbf	2,40 – 6,00	5/280 4/252
	27 × 143 27 × 193	us-hbf	2,40 – 6,00	3/84/189 3/60/135
	27 × 68	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	40 × 90	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Wechselalz</b> – fein gerillte Feder und Längsseiten				
	22 × 121 22 × 146	us-hbf	2,40 – 6,00	5/380 4/304
	27 × 121	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage

## **NEU** Vita.ThermoKiefer – nordische Kiefer






<b>Vita.Terrassendielen</b> – einseitig geriffelt, mit oder ohne seitliche Nuten				
	26 × 140	us-hbf	2,40 – 6,00	5/280, 4/252
<b>Vita.Glattkant</b> – Kanten gefast/gerundet/scharf				
	20 × 119 20 × 143 20 × 191	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage

## Vita.Hobelware Outdoor – sibirische Lärche

Bezeichnung/Profil	Dimension (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Terrassendielen</b> – einseitig geriffelt mit oder ohne seitliche Nuten				
	21 × 121 27 × 144	us-hbf	2,40 – 6,00	5/380 4/252
<b>Vita.Rahmen</b> – Kanten gefast/gerundet/scharf				
	45 × 70	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Glattkant</b> – Kanten gefast/gerundet/scharf				
	21 × 95 21 × 118 21 × 144 21 × 190	us-hbf	2,40 – 6,00	6/460 Auf Anfrage 4/252 3/120
	27 × 144 27 × 193	us-hbf	2,40 – 6,00	3/84/189/ 60/135
	27 × 68	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	40 × 90	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Rhombus</b> – Kanten gerundet/scharf				
	21 × 45 21 × 57 21 × 67	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
	27 × 57 27 × 67	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Doppelrhombus</b> – Nut und Feder, längsseitig Kanten gerundet				
	20 × 144	us-hbf	2,40 – 6,00	4/252
	35 × 144	us-hbf	2,40 – 6,00	3/210
<b>Vita.Rhombus NF</b> – Nut und Feder, längsseitig Kanten gefast				
	22 × 94 22 × 120 22 × 144	us-hbf	2,40 – 6,00	6/330 5/380 4/308
<b>Vita.Fjäll-Profil</b> – mit Nagelnut				
	26/14 × 144	us-hbf	2,40 – 6,00	4/308
<b>Vita.Fasebrett</b> – Nut und Feder, längsseitig Kanten gefast				
	21 × 95 21 × 144 21 × 190	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Wechselalz</b> – fein gerillte Feder und Längsseiten				
	22 × 120 22 × 144	us-hbf	2,40 – 6,00	5/380 4/252
	27 × 120	us-hbf	2,40 – 6,00	Auf Anfrage



# Vita.Floor

Bezeichnung/Profil	Dimension – Federmaß (mm)	Qualität	Länge (m)	VPE (Stück je Bund/Hub)
<b>Vita.Signum MHD – Nordische Kiefer, Nordische Fichte</b>				
	21 × 146	A-Sortierung B-Sortierung	1,75/2,05/2,35/2,65 – 5,35	4/252
	27 × 146 27 × 146 27 × 196	A-Sortierung Select B-Sortierung	2,95 – 5,35	3/189 3/135
	30 × 196 30 × 218 30 × 146/196	A-Sortierung us-hbf us-hbf	3,00 – 5,40 3,30 – 5,40	2/120 2/120 3/168, 3/120
	32 × 146/196/218	us-hbf	3,30 – 5,40	3/168, 2/120, 2/120
	34 × 146/196	us-hbf	3,30 – 5,40	3/168, 2/120
	40 × 146/196	us-hbf	3,30 – 5,40	Auf Anfrage
	45 × 146/196	us-hbf	3,30 – 5,40	Auf Anfrage
	58/68 × 146/196	us-hbf	3,30 – 5,40	Auf Anfrage
<b>Vita.Signum MHD – Deutsche Douglasie</b>				
	19 × 144	astig/natur fallend	1,97	6/192
	21 × 140	astig/natur fallend	2,40	Auf Anfrage
	27 × 190	astig/natur fallend	2,00 – 4,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Signum – französische Seekiefer</b>				
	22 × 190	astig/natur fallend	2,00	4/240
	27 × 100	astig/natur fallend	2,00	Auf Anfrage
<b>Vita.Signum MHD – Red Pine</b>				
	22 × 144	Select	1,50 – 4,80	Auf Anfrage
	27 × 144/188	Select	1,50 – 4,80	Auf Anfrage
<b>Vita.Signum MHD – Pitch Pine</b>				
	22 × 144	Select	1,50 – 6,10	Auf Anfrage
	27 × 144/188	Select	1,50 – 6,10	Auf Anfrage

# Vita.Schnittholz

Qualität	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE (Stück je Hub)
<b>Nordische Fichte</b>			
us, sexta, sägefallend	22 × 100	2,70 – 5,40	504
	22 × 125	2,40 – 6,00	430
	22 × 150		320
	44 × 100	2,40 – 6,00	264
	44 × 125		216
	44 × 150		168
	50 × 100	2,40 – 6,00	224
	50 × 125		198
	50 × 150		154
	50 × 175		120
	50 × 200		110
	50 × 225		110
	63 × 100	2,40 – 6,00	198
	63 × 125		162
	63 × 150		126
63 × 175		108	
66 × 200	2,40 – 6,00	80	
75 × 150	2,40 – 6,00	105	
75 × 200		75	
75 × 225		65	
<b>Nordische Kiefer</b>			
us, sexta	22 × 100	2,70 – 5,40	504
	22 × 125	2,40 – 6,00	430
	22 × 150	2,40 – 6,00	330
us, Fußbodenqualität, sexta	40 × 100	2,40 – 6,00	264
	44 × 125		216
	44 × 150		268
	50 × 100	2,40 – 6,00	224
	50 × 125		198
	50 × 150		154
	50 × 175		120
	50 × 200		110
	50 × 225		110
	56 × 125	2,40 – 6,00	180
	56 × 150		140
	63 × 125	2,40 – 6,00	162
	63 × 150		126
	63 × 175		108
	63 × 200	2,40 – 6,00	85
75 × 150	2,40 – 6,00	105	
75 × 200		75	
75 × 225		65	

# Vita.Oberfläche

## Oberflächen-Strukturierung – Wand- und Deckenbekleidung innen/außen

- Sichtseite bandsägerau
- Sichtseite gebürstet
- Sichtseite gehackt
- Sichtseite gebeilt
- Längsseiten Minirillen
- Sichtseite geriffelt

Bearbeitung	Farbbezeichnung	Farbsystem	Beschreibung
<b>Oberflächen-Behandlung – Wand- und Deckenbekleidung innen/außen</b>			
gehobelt	weiß grundiert	Tecnos	1 × allseitig weiß grundiert
	weiß lackiert	Saicos	1 × allseitig weiß grundiert 1 × 3-seitig deckend lackiert medium
	lasiert	NCS, RAL	1 × allseitig farblos grundiert 1 × allseitig im Farbton grundiert 1 × 3-seitig im Farbton lasiert
	farbig lackiert	NCS, RAL	1 × allseitig im Farbton grundiert 1 × 3-seitig im Farbton lasiert
	Vergrauungslasur		1 × 3-seitig im Farbton grau lasiert
strukturiert	lasiert	NCS, RAL	1 × allseitig farblos grundiert 1 × allseitig im Farbton grundiert 1 × 3-seitig im Farbton lasiert
	farbig lackiert	NCS, RAL	1 × allseitig im Farbton grundiert 1 × 3-seitig im Farbton lasiert

**Outdoor: KDI braun oder grün, NEU thermobehandelt  
Glattkant, Terrassendielen, Rahmen, Rauhspund u. v. m.**

Bearbeitung	Behandlung	Beschreibung
<b>Oberflächen – Fußboden im Innenbereich</b>		
gehobelt	Öl-Hartwachs*	farblos geölt, gewachst, oxydativ gehärtet
	Öl-Hartwachs*	weiß transparent geölt, gewachst, oxydativ gehärtet
	Öl-Öl*	farblos geölt, oxydativ gehärtet
	Öl-Öl*	weiß transparent geölt, oxydativ gehärte
	Lackierung	1 × farblos grundiert, 2 × farblos vorlackiert, 1 × Top Coat farblos

\* Oberflächenbehandlung gemäß DIN EN 14342 Tabelle 1 Fußnote

## Liefer- und Frachtbedingungen

Sortiment	Verpackung	Warenwert < 2.500,- €	Warenwert > 2.500,- €	halbe oder komplette Ladung
<b>Direktimport – aus Schweden nach Deutschland</b>				
(alle Sortimente aus dem Lager in Schweden können beliebig miteinander kombiniert werden)				
Vita.Profilholz, Fassade	Folie	75,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Hobelware	Folie	75,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Floor Nadelholz	Folie	75,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Schnittholz	Folie	75,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
<b>Ab Lager Deutschland – innerhalb Deutschland</b>				
Vita.Profilholz, Fassade	Folie	85,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Floor Nadelholz	Folie	85,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Handmade Massivdielen	Folie	85,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Duo Mehrschichtdielen	Folie	85,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge
Vita.Bambus Mehrschichtdielen	Karton	85,- €	frachtfrei	Abschlag Großmenge